




















Многоканальный телефон. Звонок бесплатный 8 800-500-38-35

**Погрузчик ПБМ-800 (МТЗ 80, 82, 892 и пр.)**

Погрузчик (без р/о; на поддоне) <b>ПБМ-800-0</b>		<b>138 900</b>
Погрузчик быстросъемный с джойстиком (на поддоне) <b>ПБМ 800-0Д</b>		<b>180 000</b>
Погрузчик с джойстиком <b>ПБМ-800.480-0 Д</b> на трактор Deutz Fahr 4.80 Agrolux		<b>199 000</b>
Удлинитель стрелы <b>ПБМ 800-23</b> (увеличение высоты погрузки на 0,5м) **обязательно использование противовеса		<b>22 500</b>
<b>ПБМ-800-1</b> Ковш 0,5 м <sup>3</sup>		<b>21 900</b>
<b>ПБМ-800-1А</b> Ковш с зубьями 0,5 м <sup>3</sup>		<b>23 500</b>
<b>ПБМ-800-2</b> Ковш 0,8 м <sup>3</sup>		<b>26 500</b>
<b>ПБМ-800-2А</b> Ковш с зубьями 0,8 м <sup>3</sup>		<b>28 500</b>
<b>ПБМ-800-6</b> Ковш 1,5 м <sup>3</sup>		<b>41 900</b>
Грабельная решетка <b>ПБМ-800-4</b>		<b>57 900</b>
Приспособление для погрузки бревен <b>ПБМ-800-5</b>		<b>67 900</b>
Грузоподъемное устройство <b>ПБМ-800-8</b>		<b>10 900</b>
Приспособление для погрузки рулонов <b>ПБМ-800-11</b>		<b>18 900</b>
Вилы (без г/ц) <b>ПБМ-800-12</b>		<b>51 900</b>
Вилы без прижима <b>ПБМ-800-12-01</b>		<b>34 500</b>
Вилочный захват <b>ПБМ-800-13</b>		<b>20 900</b>
Челюстной ковш (L=2,0 м 2 гц) <b>ПБМ-800-14</b>		<b>58 900</b>
Отвал бульдозерный (L =2,0 м) <b>ПБМ-800-17</b>		<b>19 900</b>
Захват универсальный (рулоны в пленке и без, 2 г/ц) <b>ПБМ-800-18</b>		<b>58 900</b>
Приспособление для погрузки силоса «Аллигатор» <b>ПБМ-800-20</b>		<b>92 900</b>
Приспособление для погрузки мягких контейнеров (Биг бэгов) и рулонов <b>ПБМ-800-16</b>		<b>27 500</b>
Приспособление для погрузки мягких контейнеров (Биг бэгов) <b>ПБМ-800-19 (ПБМ-800-16-01)</b>		<b>17 500</b>
Коммунальный отвал на погрузчик ПБМ-800 <b>ПБМ-800-15</b>		<b>54 900</b>
<b>ПБМ-800-3</b> Ковш-захват		<b>82 500</b>
Комплект для установки джойстика на ПБМ-800 <b>ПБМ 800-21 Д</b>		<b>55 100</b>

**Погрузчик П-320 (z/n=200...250 кг), для МТЗ-320**

Погрузчик <b>П320-0А</b> (к-т навески, без р/о) Высота подъема 2,7 м Угол разгрузки 56 Усиленные панели Не требуется доработка трактора		<b>87 900</b>
<b>П320-2А</b> Ковш -0,22 м <sup>3</sup>		<b>12 500</b>
<b>П320-3А</b> Отвал на погрузчик П320-А		<b>12 500</b>
<b>П320-4А</b> Вилочный захват		<b>18 900</b>

**Погрузчик ПВ300 (h=2,45 м, z/n=300 кг), для тракторами ВТЗ-2048А**


Погрузчик <b>ПВ 300-0</b>		<b>87 900</b>
Ковш 0,45 м <sup>3</sup> <b>ПВ 300 -1</b>		<b>19 900</b>

Гидроцилиндр длявил (ПКУ-08-12, ПБМ-800-12, ПБМ-1200-7, СНУ-550-15) - Ц-75х200 – 6 100,00 руб.

Стоимость заводской навески погрузчиков на трактор Покупателя 5 000,00руб.

\*цены указаны с НДС 20%

\*\*

<b>Противовес ПРВ</b> (обязательное использование при работе погрузчика с удлинителем стрелы)		<b>18 900</b>
--	---	---------------

**Погрузчик ПКУ-0,8, рабочие органы к ПКУ-0,8 (h=2.7...3.5 м, z/n=800 кз); агрегируется: МТЗ 8-й серии (80/82/892 и т.п.), на заказ Т-40, ЛТЗ-60, ЮМЗ**

Погрузчик на поддоне (без раб. органов: рама, панели навески, гидравлика, ЗИП)		99 500
ПКУ-0,8-0		101 500
ПКУ-0,8-0Л (ЛТЗ)		
Удлинитель стрелы ПКУ 0,8-23 (увеличение высоты погрузки на 0,5м) **обязательно использование противовеса		17 900
Грабельная решетка ПКУ-08-4		49 500
Ковши: ПКУ-0,8-5-05 1,5 м <sup>3</sup>		40 800
ПКУ-0,8-5 0,8 м <sup>3</sup>		23 500
ПКУ-0,8-5-04 0,5 м <sup>3</sup>		19 900
ПКУ-0,8-5-04/01 с зубьями 0,5 м <sup>3</sup>		21 300
Вилочный захват ПКУ-0,8-7		
Грузоподъемное устройство ПКУ-0,8-8		8 000
Вилы (без г/ц) ПКУ-0,8-12		43 900
Вилы без прижима ПКУ-0,8-12-01		28 150
Приспособление для погрузки рулонов ПКУ-0,8-13		15 800
Отвал бульдозерный (L=2,0 м) ПКУ-0,8-17-01		16 100
Захват универсальный (рулоны в пленке и без, 2 г/ц) ПКУ-0,8-18		54 900
Приспособление для погрузки бревен (2 г/ц) ПКУ-0,8-19		51 500
Приспособление для погрузки силоса «Аллигатор» (2 г/ц) ПКУ-0,8-20		90 500
Челюстной ковш (L= 2,0 м, 2 г/ц) ПКУ-0,8-21-01		51 400
Приспособление для погрузки мягких контейнеров (Биг бэгов) и рулонов ПКУ-0,8-16		17 350
Приспособление для погрузки мягких контейнеров (Биг бэгов) ПКУ-0,8-16-01		13 300
Коммунальный отвал на погрузчик ПКУ-0,8 ПКУ-0,8-15		53 100
Приспособление погрузочное универсальное ПКУ-0,8-22		24 900

**Многоканальный телефон. Звонок бесплатный 8 800-500-38-35**

**Погрузчик-стогометатель СНУ-550, рабочие органы СНУ-550, (h=7,0 м, z/n=500...800 кз); агрегируется: МТЗ 8-й серии (80/82/892 и т.п.), на заказ ЮМЗ**

Стогометатель-погрузчик СНУ-550-0 (без рабочих органов)		197 900
Грузоподъемное устройство СНУ-550-8		11 200
СНУ-550-11 Ковш 0,45 м <sup>3</sup>		22 100
СНУ-550-14 Ковш 0,8 м <sup>3</sup>		26 800
СНА 11.000 Ковш 1.5 м <sup>3</sup>		47 500
Вилочный захват СНУ-550-7		19 900
Грабельная решетка СНУ-550-12		53 250
Приспособление для погрузки рулонов СНУ-550-13		18 900
Вилы (без г/ц) СНУ-550-15		49 500
Вилы без прижима СНУ-550-15-01		30 200
Захват универсальный (рулоны в пленке и без, 2 г/ц) СНУ-550-18		60 900
Приспособление для погрузки бревен СНУ-550-19		70 900
Приспособление для погрузки мягких контейнеров (Биг бэгов) и рулонов СНУ-550-16		26 500
Приспособление для погрузки мягких контейнеров (Биг бэгов) СНУ-550-16-01		16 500
Палец грабельной решетки КУН 02.170		1 060






Гидроцилиндр длявил (ПКУ-08-12, ПБМ-800-12, ПБМ-1200-7, СНУ-550-15)  
 Ц-75x200 – 6 100,00 руб.

Стоимость заводской навески погрузчиков на трактор  
 Покупателя 5 000,00руб.

\*цены указаны с НДС 20%







<p><b>Противовес ПРВ</b>                  (обязательное использование при работе погрузчика с удлинителем стрелы)</p>		18 900
---	--	--------

## Серия погрузчиков TURS

Погрузчик КУН (TURS)- 1000 (h=3,78 м, z/n=1000кz) (МТЗ 80, 82, 892)		
Погрузчик без джойстика <b>КУН (TURS)-1000-0</b> на поддоне		<b>158 000</b>
Погрузчик с джойстиком <b>КУН (TURS)-1000-0Д</b> на поддоне		<b>202 000</b>
Погрузчик КУН (TURS)- 1500 (h=3,9 м, z/n=1500кz) (МТЗ 80, 82, 1025)		
Погрузчик без джойстика <b>КУН (TURS)-1500-0</b> на поддоне		<b>180 000</b>
Погрузчик с джойстиком <b>КУН (TURS)-1500-0Д</b> на поддоне		<b>224 000</b>
Погрузчик КУН (TURS)-2000 (h=3,74 м, z/n=2000 кz) (МТЗ 80, 82, 1025, 1221,1523)		
Погрузчик без джойстика <b>КУН (TURS)-2000-0-1221</b> (МТЗ-1221) на поддоне		<b>216 000</b>
Погрузчик с джойстиком <b>КУН (TURS)-2000-0Д-1221</b> (МТЗ-1221) на поддоне		<b>262 000</b>
Погрузчик без джойстика <b>КУН (TURS)-2000-0</b> (МТЗ 82) на поддоне		<b>215 000</b>
Погрузчик с джойстиком <b>КУН (TURS)-2000-0 Д</b> (МТЗ 82) на поддоне		<b>261 000</b>
Погрузчик КУН (TURS)-400 (h=2,8 м, z/n=400 кz) (МТЗ-320)		
Погрузчик <b>КУН (TURS)-400-0</b>		<b>120 000</b>




**\* На погрузчиках КУН-1000, КУН-1500 и КУН-2000 применяется универсальная линейка рабочих органов**

Сменные рабочие органы для погрузчиков КУН (TURS)-2000, КУН (TURS)-1500, КУН (TURS)-1000*		
<b>КУН (TURS)- 2000-1</b> Ковш 0,6 м <sup>3</sup>		<b>27 500</b>
<b>КУН (TURS)- 2000-2</b> Ковш 0,8 м <sup>3</sup>		<b>32 200</b>
<b>КУН (TURS)-2000-2А</b> Ковш 0,8м <sup>3</sup> с зубьями		<b>34 900</b>
<b>КУН (TURS)- 2000-6</b> Ковш 1,2 м <sup>3</sup>		<b>41 900</b>
<b>КУН (TURS)- 2000-3</b> Ковш 1,5 м <sup>3</sup>		<b>44 000</b>
<b>КУН (TURS)- 400-1</b> Ковш 0,22 м <sup>3</sup>		<b>12 600</b>
Грабельная решетка <b>КУН (TURS)- 2000-4</b>		<b>60 000</b>
Грабельная решетка для работы с джойстиком <b>КУН (TURS)- 2000-4Д</b>		<b>67 900</b>
Грузоподъемное устройство <b>КУН (TURS)- 2000-8</b>		<b>14 300</b>
Приспособление для погрузки рулонов и контейнеров <b>КУН (TURS)- 2000-10</b>		<b>29 600</b>
Приспособление для погрузки рулонов <b>КУН (TURS)- (TURS)- 2000-11</b>		<b>20 200</b>
Ковш челюстной <b>КУН (TURS)- 2000-14</b>		<b>58 900</b>
Ковш челюстной для работы с джойстиком <b>КУН (TURS)- 2000-14Д</b>		<b>64 600</b>
Вилы <b>КУН (TURS)- 2000-12</b>		<b>67 300</b>
Вилы для работы с джойстиком <b>КУН (TURS)- 2000-12Д</b>		<b>75 900</b>
Вилочный захват <b>КУН (TURS)- 2000-13</b>		<b>51 200</b>
Захват универсальный <b>КУН (TURS)- 2000-18</b>		<b>62 900</b>
Захват универсальный для работы с джойстиком <b>КУН (TURS)- 2000-18 Д</b>		<b>72 900</b>
Комплект для установки джойстика на КУН (TURS)-2000-0 на МТЗ 82 <b>КУН (TURS)- 2000-21</b>		<b>57 400</b>
Комплект для установки джойстика на КУН (TURS)- 2000-0 на МТЗ 1221 <b>КУН (TURS)- 2000-22</b>		<b>57 400</b>

<i>Отвалы плужные коммунальные</i>		
<b>КО-7</b> Коммунальный отвал-бабочка		<b>104 100</b>
<b>КО-2А</b> (МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усил.мостом, 82П, 892, 921, 1025/1025.2, 1221, 1523) Коммунальный отвал <b>механический</b> поворот (1 г/ц) Возможна совместная навеска с : - <b>ПКУ-0,8</b> на МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усиленным мостом, 892 - <b>ПБМ-800, КУН-1500, КУН-2000</b> на МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усил. мостом, 82П, 892, 921, 1025/1025.2 Совместная навеска возможна при дополнительном заказе уп. места <b>1/12 ТУМ 180*</b>		<b>46 900</b>
<b>КО-2</b> (МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усил. мостом, 82П, 892, 921, 1025/1025.2, 1221, 1523) Коммунальный отвал <b>гидравлический</b> поворот (2 г/ц) Возможна совместная навеска с : - <b>ПКУ-0,8</b> на МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усиленным мостом, 892 - <b>ПБМ-800, КУН-1500, КУН-2000</b> на МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усил.мостом, 82П, 892, 921, 1025/1025.2 Совместная навеска возможна при дополнительном заказе уп. места <b>1/12 ТУМ 180*</b>		<b>52 900</b>
<b>КО-4</b> (МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усил. мостом, 82П, 892, 921, 1025/1025.2, 1221, 1523) Коммунальный отвал <b>гидравлический</b> поворот (2 г/ц) Возможна совместная навеска с : - <b>ПКУ-0,8</b> на МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усиленным мостом, 892 - <b>ПБМ-800, КУН-1500, КУН-2000</b> на МТЗ 80/82, 82.1, 82.1 с усил. мостом, 82П, 892, 921, 1025/1025.2 (уп. место <b>1/12 ТУМ 180</b> входит в комплект)		<b>57 100</b>
<b>КО-8 (КО-2Л)</b> Коммунальный отвал, гидравлический поворот (для навески на ЛТЗ, Т-40)		<b>56 100</b>
<b>КО-9.1</b> Коммунальный отвал гидравлический поворот на трактор МТЗ 92П-Ч		<b>59 900</b>
Коммунальный отвал <b>МКО-4 (КО-320-2,0)</b> (1 г/ц, гидр. подъем отвала для <b>МТЗ-320</b> ) возможна совместная навеска с П-320 <b>МКО-4ГП</b> (2 г/ц, гидро подъем и гидроповорот отвала для МТЗ-320) возможна совместная навеска с П-320 <b>МКО-4ГП с ТУМ</b>		<b>28 900</b> <b>34 500</b> <b>39 500</b>
Коммунальный отвал <b>МКО-1 (КОВ-2,0)</b> (ВТЗ-2048) <b>МКО-1 ГП с гидроповоротом</b>		<b>39 900</b> <b>45 500</b>

<i>Коммунальный оборотный отвал с двусторонней лопатой (МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1 (с усиленным мостом), МТЗ 1025)</i>		
<b>КО-3</b> Коммунальный оборотный отвал 1 сторона – металлический нож 2 сторона – резиновые скребки Ширина – 2,5 м Гидроповорот, гидроподъем (2 г/ц)		<b>68 500</b>

<i>Бульдозерное оборудование, ширина отвала 2 м, агрегируется с тракторами МТЗ, ЛТЗ</i>		
Бульдозерный отвал <b>ОБ-1 (ОБ-2,0)</b> (неповоротный, гидравлический подъем отвала, 1 г/ц) МТЗ		<b>55 100</b>
Бульдозерный отвал <b>ОБ-2 (ОБ-2,0Л)</b> (неповоротный, гидравлический подъем отвала, 1 г/ц) ЛТЗ, Т-40		<b>56 500</b>

<i>Щеточное оборудование для тракторов различных марок</i>		
<b>МК-2 (МК-2,0)</b> щетка (60-100 л.с)		<b>97 900</b>
<b>МК-4 (МК-454)</b> щетка (40-90 л.с)		<b>71 900</b>
<b>МК-4.1 (усиленные колеса)</b> <b>МК-6 (МК-454)</b> щетка (40-90 л.с) на ЛТЗ		<b>74 500</b> <b>71 900</b>
<b>МК-5</b> щетка (40-90 л.с) на Deutz Fahr 4.80 Agrolux		<b>71 900</b>
<b>МК-1 (МКУ)</b> щетка (40-80 л.с)		<b>68 900</b>
<b>МКЩ-1,5</b> щетка (20-35 л.с)		<b>65 500</b>
<b>МК-7 (МКП)</b> Щетка зимнее–летняя с поливом (емкость 500л) (на базе МК-4.1)		<b>100 500</b>
<b>МК-7.1 (МКП)</b> Щетка зимнее–летняя с поливом (емкость 500л) (на базе МК-454) на Deutz Fahr 4.80 Agrolux		<b>100 900</b>
<b>МК-3 (МКЗЛ)</b> Щетка зимнее–летняя с поливом (емкость 500л) (на базе МК-2)		<b>119 900</b>
<b>МКЩ-1,5-4 (МКЩП-1,5)</b> Щетка зимнее–летняя с поливом (емкость 250л) (на базе МКЩ-1,5)		<b>82 900</b>






\*Упаковочное место 1/12 ТУМ 180 – 5 600 рублей

для совместной навески коммунальных отвалов КО-2А, КО-2, КО-4 с погрузчиками ПКУ-0,8 ; ПБМ-800; КУН-1200; КУН-2000

Многоканальный телефон. Звонок бесплатный **8 800-500-38-35**

01.01.2019

**Опрыскиватели полуприцепные штанговые (ширина захвата 18 и 22 м., 24м. Объём 2.5 м<sup>3</sup>, 3м<sup>3</sup>)**

<p><b>ОПШ-18-2500</b> Опрыскиватель полуприцепной штанговый (бочка 2500 литров): колеса 9*32</p> <p><b>ОПШ-18К-2500</b> Опрыскиватель полуприцепной штанговый (бочка 2500 литров): колеса 9*42.</p> <p><b>ОПШ-18-2500-3</b> Опрыскиватель полуприцепной штанговый (бочка 2500 литров): трехпозиционные форсунки.</p> <p><b>ОПШ-18К-2500-3</b> Опрыскиватель полуприцепной штанговый (бочка 2500 литров): колеса 9*42, трехпозиционные форсунки.</p> <p><b>Дополнительные опции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ОПШ 20/10</b> (упаковка миксера)</li> <li>- <b>ОПШ 13/10 компьютерное оборудование</b> (контроль расхода жидкости)</li> <li>- <b>ОПШ 25/10</b> (комплект для заправки воды из водоема)</li> </ul>	  	<p><b>370 500</b></p> <p><b>388 900</b></p> <p><b>410 500</b></p> <p><b>428 500</b></p> <p><b>+19 300</b></p> <p><b>+132 600</b></p> <p><b>+ 12 240</b></p>
<p><b>ОПШ-22-2500</b> Опрыскиватель полуприцепной штанговый (бочка 2500 литров): колеса 9*32</p> <p><b>ОПШ-22К-2500</b> Опрыскиватель полуприцепной штанговый (бочка 2500 литров): колеса 9*42.</p> <p><b>ОПШ-22К-2500-3</b> Опрыскиватель полуприцепной штанговый (бочка 2500 литров): колеса 9*42, трехпозиционные форсунки.</p> <p><b>ОПШ-22-2500-3</b> Опрыскиватель полуприцепной штанговый (бочка 2500 литров): трехпозиционные форсунки.</p> <p><b>Дополнительные опции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ОПШ 20/10</b> (упаковка миксера)*</li> <li>- <b>ОПШ 13/10 компьютерное оборудование</b> (контроль расхода жидкости)</li> <li>- <b>ОПШ 25/10</b> (комплект для заправки воды из водоема)</li> </ul>	  	<p><b>390 900</b></p> <p><b>407 900</b></p> <p><b>456 500</b></p> <p><b>439 500</b></p> <p><b>+19 300</b></p> <p><b>+132 600</b></p> <p><b>+12 240</b></p>
<p><b>ОПШ-24К-3000</b> (бочка 3000 литров)</p> <p><b>Расширенная базовая комплектация</b> (параллелограмм, миксер, трехпозиционные форсунки, колеса 9*42)</p> <p><b>Дополнительные опции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ОПШ 24/10 компьютерное оборудование</b> (контроль расхода жидкости)</li> </ul>		<p><b>589 000</b></p> <p><b>+132 600</b></p>

Стоимость заводской навески ОПШ 20/10 (упаковка миксера) на опрыскиватели – 1 500,00 руб.