

ООО "Сальсксельмаш"
Упаковочный лист №1
Оборудование коммунальное плужное
Отвал КОВ-2, 0 ГП с гидроповоротом на трактор ВТЗ-2048А

Место № 3/5 КОВ-2, 0 ГП

Масса _____ кг
 (брутто)

Ящик с демонтированными деталями и ЗИП
(ПКУ-0,8.25.900)

Обозначение сб. единицы или детали, стандартов или других документов	Наименование сб. единицы или детали	Кол-во	Примечание
1	2	3	4
РВД 10.01.030	Рукав высокого давления	1	L= 0,5м
РВД 10.01.090	Рукав высокого давления	2	L= 1,0м
РВД 10.01.290	Рукав высокого давления	2	L= 2,2м
КОВ-2,0.06.000	Гидроцилиндр	1	25x50x200
КО454-2,0.10.000ГП	Гидроцилиндр в сборе	1	25x50x200
КО454-2,0.00.403-01	Стопор	1	
КО 08.000	Фиксатор	1	
КОВ 2,0.04.000	Ось	2	
КО 14.000	Ось	1	
КУН 02.604	Ось	1	
П 01.510	Ось	1	
ПВ 00.601	Стремянка	4	
КУН 01.290А	Угольник в сборе	3	
КУН 01.020А	Тройник	2	
КО454-2,0.00.601	Ось	2	
	Мешочек демонтированных деталей 400x300 мм	1	Упаковочный лист №2
	Инструкция	1	Упаковать в полиэт. пакет 250x360
	Комплектовочная ведомость	1	
	Упаковочный листы №1	1	
	№2	1	

Упаковщик № _____ (подпись)

Контролер № _____ (подпись)

« _____ » 20__ г.

ООО "Сальсксельмаш"
Упаковочный лист №2
Оборудование коммунальное плужное
Отвал КОВ-2,0 ГП с гидроповоротом на трактор ВТЗ-2048А
Мешочек полипропиленовый ГОСТ 12302-83 Тип-1 с демонтированными деталями
на трактор ВТЗ-2048А

Обозначение сб. единицы или детали, стандартов или других документов	Наименование сб. единицы или детали	Кол- во	Примечание
1	2	3	4
КУН 00.623Б	Шплинт пружинный	9	
ГОСТ 7798	Болт М16 -6gx40.58.019	8	
ГОСТ 5915-70	Гайка М16-6Н.5.019	12	
ГОСТ 6402-70	Шайба 16.65Г.019	16	
ГОСТ 7798-70	Болт М8-6gx16.58.019	1	
ГОСТ 5915-70	Гайка М8-6Н.5.019	1	
ГОСТ 6402-70	Шайба 8.65Г.019	1	
КУН 01.003	Прокладка резиновая	1	
КУН 01.419А	Планка	1	
Н 036.02.002	Штуцер проходной	2	
ГОСТ 397-79	Шплинт 5x63	3	
ГОСТ 19853-74	Пресс-масленка 1.2. Ц6	1	Завернуть в бумагу
КУН 2000.00.005	Кольцо резиновое	20	Упак. в п/э пакет с зажимом +вкладыш

Упаковщик № _____ (подпись)

Контролер № _____ (подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

ООО "САЛЬСКСЕЛЬМАШ"
КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Оборудование коммунальное плужное
Отвал КОВ-2,0 ГП с гидроповоротом на трактор ВТЗ-2048А

Обозначение упаковочного места.	Обозначение изделия сбор. ед. детали, стандартов и др. документов	Наименование изделия, сборочной ед. детали.	Кол-во упаковок в мест на одну маш.	Вид упаков. места	Примечание, чертеж упаковки
1/15КО454.ГП	Упаковка отвала		1	Сборка связка	КО454-25.100А
	КО454-2,0.01.000ГП СБ	Отвал	1		
	КО 00.021	Скребок	4		
	КО 00.022А	Пластина	4		
	ГОСТ 7798	Болт М12-6gx70.58.019	16		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.5.019	16		
2/15КО454.ГП	Упаковка рамы прицепной		1		КО454-25.150А
	КО454-2,0.02.000ГП СБ	Рама прицепная	1		
1/5 КОВ-2,0	Упаковка лонжеронов и кронштейна		1	Сборка связка	КОВ 2,0.25.100
	КОВ 2,0.01.000	Лонжерон левый	1		
	КОВ 2,0.01.000-01	Лонжерон правый	1		
	КОВ 2,0.02.000	Кронштейн	1		
	КОВ 2,0.03.000	Труба распорная	1		
2/5 КОВ-2,0	Упаковка трубопровода		1	Связка	КОВ 2,0.25.200
	КОВ 2,0.05.000-01	Трубопровод	1		
	КОВ 2,0.05.000-02	Трубопровод	1		
	Н 036.121.001-05	Заглушка наружная	3		
	Н 036.120.001-05	Заглушка внутренняя	1		
3/5 КОВ-2,0.ГП	Ящик с демонтированными деталями Документация: Комплектовочная ведомость Упаковочные листы №1,2		1	ПКУ- 0,8.25.900	КОВ 2,0.25.400
	Мешочек демонтированных деталей		1	Мешочек п/п 300x400	Покупной. КОВ 2,0.25.310

Упаковщик № _____

Контролер № _____

" _____ " _____ 20 ____ г.