

ООО «Сальсксельмаш»
Упаковочный лист КУН 1000.029 УЛ
Погрузчик универсальный КУН-1000-0Д* на поддоне с плавающим положением
(горизонтально)
Уп. место № 12/32-Д КУН-1000-0Д*
Ящик с демонтированными деталями и ЗИП
(чертеж упаковки КУН 1000.25.020ДГ)

Обозначение сб. единицы или детали, стандартов или других документов	Наименование сб. единицы или детали	Кол – во	Примечание
ПБМ 800.00.010	Болт специальный	2	
КУН 2000.10.000	Фиксатор	2	
РВД 12.00.250	Рукав высокого давления	1	L=1,5 м
РВД 12.00.250.24	Рукав высокого давления	1	L=1,5 м
РВД 10.01.100.01	Рукав высокого давления	1	L=1,2 м
КУН 2000.00.432	Кронштейн для джойстика	1	
КУН 2000.00.423-15	Уголок	1	
КУН 2000.100.001	Джойстик управления 2-тросовый	1	Упаковано в коробке
КУН 2000.100.006	Трос управления распределителя L=2 м	2	
ПКУ-0,8.100.005	Позиционер для тросового исполнения	2	
ППВ 1900.00.009	Крышка	2	
ППВ 1900.00.008	Крышка	22	
КУН 2000.00.060	Поддержка	1	
ПКУ-0,8.04.001	Рукав 12,5х24 – 16В ГОСТ 10362 – 76	2	L=0,5м
КУН 1000.00.060	Электрооборудование	1	
ПБМ 800.00.601	Тяга распорная	1	
ПБМ 800.60.606	Переходник	1	По отдельному заказу
РВД 12.00.260	Рукав высокого давления L=1,7м	1	
	Мешочек п/п с деталями и болтокрепежом	1	КУН 1000.030УЛ
	Паспорт КУН-002П	1	Полиэт. пакет 250х360
	Комплектовочная ведомость КУН 1000.013КВ	1	
	Упаковочные листы: КУН 1000.029УЛ	1	
	КУН 1000.030УЛ	1	
	Инструкция по эксплуатации КУН-001РЭ	1	

Упаковщик № _____ (подпись)
«___» _____ 20__ г.

Контролер № _____ (подпись)

**Погрузчик универсальный КУН-1000-0Д* на поддоне с плавающим положением
(горизонтально)**

Мешочек п/п 400х300 с деталями и болтокрепежом

Чертеж упаковки (КУН 1000.25.030ДГ СБ)

Обозначение сб. единицы или детали, стандартов или других документов	Наименование сб. единицы или детали	Кол – во	Примечание
ПБМ 800.60.602	Штуцер переходной (М24х1,5 на М20х1,5)	2	
ПБМ 800.60.601	Штуцер 3/8*	4	
ГОСТ 7798 – 70	Болт М10 – 6gx25.58.35.019	2	*упаковать в пакет п/э с зажимом
ГОСТ 7798-70	БолтМ10-6g х 40.58.35.019	4	*
ГОСТ 7798 – 70	Болт М16х50.88.019	8	
ГОСТ 7798 – 70	Болт М16х70.88.019	10	
ОПШ 00.030	Болт М16х120	4	
ГОСТ 11738-84	Винт М10х20	1	Для оси, где стоял распред.
ГОСТ 5915-70	Гайка М6-6Н.5.019	1	*
	Гайка М8 DIN 985	4	*
ГОСТ 5915-70	Гайка М10-6Н.5.019	4	*
ГОСТ 5915 – 70	Гайка М30 – 6Н.5.019	6	
	Гайка М16 DIN 985	4	
ГОСТ 5915 – 70	Гайка М20– 6Н.5.019	4	
ГОСТ 11371-78	Шайба 8.01.08кп019	1	*
ГОСТ 6402 – 70	Шайба 10.65Г.019	6	*
ГОСТ 11371 – 78	Шайба 16.01.08кп019	34	
ГОСТ 6402 – 70	Шайба 16.65Г.019	22	
ГОСТ 22034-76	Шпилька М8х110.58.	2	
КУН 00.623Б	Шплинт пружинный	2	
ПБМ-1200.00.613	Втулка	2	
КУН 2000.00.619	Втулка	6	
ОПШ-18.100.057	Хомут стяжной 20х32	3	Для подсоединения ресивера
ПКУ – 0,8.04.030	Переходник	2	
ГОСТ 5915 – 70	Гайка М16 – 6Н.5.019	4	
РВД 10.00.007	Гайка накидная М20х1,5 (Гр.24) (входит в узел переходника)	2	
КУН 2000.100.031	Хомут 3,6х200	2	
ГОСТ 7798 – 70	Болт М16х50.88.019	4	
ГОСТ 6402 – 70	Шайба 16.65Г.019	4	
КУН 2000.00.005	Кольцо резиновое	16	В т.ч. 6 в запас Упаковать в п/э мешочек с зажимом

*упаковать изделия в пакет п/э 200мм х 150мм с зажимом

Упаковщик № _____ (подпись)

Контролер № _____ (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ООО «Сальсксельмаш»

Комплектовочная ведомость КУН 1000.013 КВ

**Погрузчик универсальный КУН-1000-0Д* на поддоне с плавающим положением
(горизонтально)**

(чертеж поддона КУН 1000.50.100)

Номер уп. места	Обозначение деталей и сб. единиц	Наименование деталей и сборочных единиц	Кол – во	Вид упаков. места	Примечание
11/ 32- Д КУН-1000	КУН 1000.01.000	Рама подъема	1		КУН- 1000.25.000Г
	КУН 1500.03.000	Стойка	2		
	КУН 2000.04.000	Кронштейн	2		
	КУН 1000.05.000	Тяга	2		
	КУН 1000.06.000М	Переходник	1		
	КУН 1500.07.000	Кронштейн	2		
	КУН 2000.09.000	Подножка	2		
	КУН 1000.11.000	Гидроцилиндр	2		80х40х520(820)
	КУН 1000.12.000	Гидроцилиндр	2		80х40х290(1300)
	КУН 400.00.500	Стрелка	1		
	КУН 1000.02.000	Панель навески левая	1		
	КУН 1000.02.000-01	Панель навески правая	1		
	ПБМ 800.03.000	Тяга разгружающая	2		
	ПБМ 800.15.000	Кронштейн	1		
	КУН 1000.00.010	Ось	2		
	КУН 2000.00.010	Ось	2		
	КУН 2000.00.020	Ось	12		
	КУН 2000.00.030	Ось	2		
	КУН 2000.18.040	Ось	4		
	ПБМ 800.08.401	Кронштейн	2		
	КУН 2000.00.404	Кронштейн ППМ	4		
	КУН 1500.00.100	Кронштейн	4		
	КУН 2000.00.009	Крышка	22		
	КУН 2000.00.809	Втулка	2		
	КУН 400.00.401	Вилка	1		
	ОПШ 00.030	Болт М16х120	2		
	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx40.88.019	4		
	ГОСТ 7798 – 70	Болт М16х50.88.019	2		
	ГОСТ 7798 – 70	Болт М16х70.88.019	2		
	ГОСТ 11738-84	Винт М10х20	19		
	ГОСТ 11738-84	Винт М10х35	3	2шт. для оси, 1шт. для крепления распрд.	
		Гайка М12 DIN 985	4		
		Гайка М16 DIN 985	6		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12.01.019	4		
	КУН 2000.00.001	Табличка	1		
		Заклепка 3,2х8 DIN7337	2		
	КУН 2000.100.012	Масленка 1.2Ц6	22		
	РВД 10.01.030	Рукав высокого давления	4		L=0,5 м
	РВД 10.01.120.01	РВД (для рабочего органа)	2	L=1,6 м	Для раб. органа
	КУН 2000.00.005	Кольцо резиновое	12		Упаковать в п/э мешочек с

					зажимом
	БРС 01.000 M20x1,5	Муфта гидравлическая (папа) M20x1,5	4		Ставить на РВД для испыт.
	БРС 01.001	Заглушка (папа)	4	красная-1шт., синяя-1шт., зеленая -1шт, желтая-1шт.	
	КУН 2000.00.412	Кронштейн	1		Собрать в узел КУН 2000.100.041СБ
	ПБМ 800.60.402Б	Кронштейн	1		
	КУН 2000.100.041	Гидрораспределитель плавающ. (02Р40-1К16А1 GKZ1)	1		
	БРС 02.000 M20x1,5	Муфта гидравлическая (мама) G3/8*	4		
	БРС 02.001	Заглушка (мама)	4	красная-1шт., синяя-1шт., зеленая - 1шт, желтая-1шт.	
	ПКУ-0,8.100.004	Штуцер тип С2	1		
	КУН 2000.01.604	Штуцер 1/2	3		
	КУН 2000.100.014	Кольцо уплотнительное G3/8* (17,28x23,80x2,03)	4		
	КУН 2000.100.013	Кольцо уплотнительное G1/2	4		
	ГОСТ 7798 – 70	Болт М8 – 6gx25.58.35.019	2		
	ГОСТ 7798 – 70	Болт М8 – 6gx70.58.35.019	2		
		Гайка М8 DIN 985	4		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 8.01.08кп019	4		
	БРС 02.000 M20x1,5	Муфта гидравлическая (мама) M20x1,5	2		Ставить на переходник
	ГОСТ 15522-70	Гайка M20x1, 5.019	2		Идет в комплекте с БРС
	БРС 02.001	Заглушка (мама)	2	красная-1шт., желтая-1шт.	
	Пластиковая защита спиральная ф50-черная		1		L=1,1м
	Пластиковая защита спиральная ф40-черная		1		L=0,9м
12/32- Д КУН-1000		Ящик с демонтир – ми деталями и ЗИП	1	Ящик КУН 2000.100.035	
	Документация (Инструкция, паспорт, комп. вед., упак., листы)				Завернута в полиэт. пакет
		Мешочек с деталями и болтокрепежом	1	Мешочек п/п 400x300	


Упаковщик № _____ (подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Контролер № _____ (подпись)

Установка гидрораспределителя с плавающим положением 02Р40-1К16А1 GKZ1

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом гидросистемы установить кольцо резиновое КУН 2000.00.005 на всех резьбовых соединениях, где имеется ниппель с канавкой + гайка накидная. (см. фото и эскиз)



С правой стороны погрузчика по ходу трактора

на стойки панели прикрутить кронштейн КУН 2000.00.412 болтами М10х50 и гайками М10, к нему прикрутить кронштейн ПБМ 800.60.402Б при помощи болтов М8х25, гаек М8.

Сам гидрораспределитель прикрутить двумя болтами М8х70, гайками к кронштейну. (см. рис.1, 2)



Штуцер тип С2-1шт.

Кронштейн
КУН 2000.01.412

Гидрораспределитель
с плавающим полож.

Кронштейн
ПБМ-800.60.402Б

Штуцер 1/2
КУН 2000.01.604

Кольцо уплотнит.1/2



Болт М8х70

Болт М8х25

Болт М10х50