





*ПА320.00.000 Погрузчик ПА 320 на
трактор МТЗ-320+ ковш 0,22м3*







Лист 3







ПА 320.00.000 Погрузчик на трактор МТЗ 320


Обозначение	Наименование	Кол-во
ПА 320.01.000	Рама подъема	1
ПА 320.02.000	Панель навески	1
ПА 320.02.000-01	Панель навески	1
ПА 320.02.010	Кронштейн	1
ПА 320.02.010-01	Кронштейн	1
ПА 320.03.000	Опора	2
ПА 320.04.000	Тяга опорная	1
ПА 320.04.000-01	Тяга опорная	1
ПА 320.05.000	Балка	1
ПА 320.09.010	Тяга	2
ПА 320.09.020	Кронштейн ППМ	2
ПА 320.09.030	Кронштейн	2
ПА 320.09.030-01	Кронштейн	2
ПА 320.09.060	Тяга	2
ГЦ 50.25.250.000У(1025)	Гидроцилиндр	2
ПА 320.11.000	Гидроцилиндр	2
ПА 320.00.020-03	Ось	6
ПА 320.00.020-04	Ось	4
ПА 320.00.020	Ось	2
КУН 1000У.00.030	Ось	10
П320.10.000	Переходник	2


	<u>Детали</u>	
ПБМ 800.00.478	Шайба	22
КУН 00.622	Палец	4
КУН 00.623Б	Шплинт пружинный	8
ГОСТ 7798-70	Болт М8х20.58.35.019	22
	Болт М12х50.88.35.019	24
DIN933	Болт М14х170.88. 019	8 (полная резьба)
ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.5.019	8
	Гайка М14 DIN	8
	Гайка М30-6Н.5.019	6
ГОСТ 6402-70	Шайба 8.65Г.019	22
	Шайба 12.65Г.019	24
ГОСТ 11371-78	Шайба 12.01.08кп.019	8
КУН 2000.100.012	Пресс-масленка 1.2.Ц6	22
РВД 10.01.070.01	РВД	2 L=0,7м
РВД 10.01.080.01	РВД	2 L=0,8м
РВД 10.01.110	РВД	2 L=1,4м
РВД 10.01.340	РВД	2 L=3,4м
РВД 10.01.060.01	РВД	2 L=0,6м
РВД 10.01.100.01	РВД	2 L=1,2м

КУН 2000.100.032	Хомут	2 (для подвязки РВД)
КУН 2000.00.005	Кольцо резиновое	36
При агрегатирования с МТЗ-320-4М		
ПА 320.00.100	Переходник	1
КУН 400.100.002	Хомут для крепления глушителя	1

ПА 320.01.000 Рама подъема

Тройник-4 шт.





П320.01.600 -2шт.


П320.01.870-2шт.

КУН 2000.00.428-8шт.
КУН 2000.00.007-16шт.
Болт М8х35-8шт.
Шайба 8.65Г-8шт.


ПА 320.01.000 Рама подъема

Обозначение	Наименование	Кол-во
ПА 320.01.010	Рама	1
КУН 2000.01.080-01	Трубопровод	2
П 320.01.870	Трубопровод	2
П 320.01.890	Трубопровод	2
ПА 320.01.850	Трубопровод	1
ПА 320.01.860	Трубопровод	1
КУН 2000.00.428	Прижим	8
КУН 2000.00.007	Опора трубопроводов	16
КУН 2000.00.160	Тройник	4
П 320.01.600	Уголок	2
ГОСТ 7798-70	Болт М8х35.58.019	8
ГОСТ 6402-70	Шайба 8.65Г.019	8


ПА 320.02.000 СБ Панель навески



ПА 320.02.000-01 Панель



ПА 320.02.010 Кронштейн




ПА320.03.000 Опора




ПА 320.04.000 Тяга опорная




ПА 320.05.000 Балка




***ПА320.09.020 Кронштейн
плоскопараллельного механизма***




ПА 320.09.060 Тяга




ГЦ 50.25.250.000У(1025)
(для ПА)




ПА 320.11.000 Гидроцилиндр подъема



При навеске погрузчика П-320А на трактор МТЗ-320-4М (с двигателем ММЗ-3ЛД производства Минского моторного завода) необходимо сместить выхлопную трубу трактора ближе к капоту. Для этого снять трубу-глушитель, вставить переходную трубу ПА 320.00.100 и закрепить хомутом.



Подсоединение РВД



Правая сторона погрузчика

