

ООО «Сальсксельмаш»
Комплектовочная ведомость КО–043 КВ
Оборудование коммунальное плужное КО-5
Отвал оборотный КОО 3.0

Обозначение упаковоч-го места	Обозначение сб. единиц и деталей	Наименование деталей и сб. единиц	Кол. сб. единиц, деталей в уп. месте	Вид упак-ого места	Примечание (чертёж упаковки)
1/6 КО-5	Упаковка отвала		1	Сборка– связка	КОО 3.0 25.010 СБ
	КОО 3.0 01.000	Отвал	1		
	КО 02.001	Табличка	1		
	DIN 7337	Заклепка 3,2x8	2		
2/6 КО-5	Упаковка дышло и амортизаторов		1	Сборка	КОО 3.0 25.020 СБ
	КОО 3.0 02.000	Дышло	1		
	КОО 30.000М	Амортизатор	2		
	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6g х 40.88.019	8		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.5.019	8		
	ГОСТ 6402-70	Шайба 12.65Г.019	8		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 12.01.019	8		
	ГЦ 80.40.400.000- 01ШС (636)	Гидроцилиндр поворота	1		
3/6 КО-5	Упаковка лонжеронов		1	Сборка– связка	КОО 3.0 25.030 СБ
	КОО 3.0 03.000	Лонжерон левый	1		
	КОО 3.0 03.000-01	Лонжерон правый	1		
	КОО 3.0 05.000	Кронштейн ГЦ	1		
	КОО 3.0 00.010	Проставочная труба	1		
	КОО 3.0 06.000	Растяжка	2		
	НУ-4.05.010	Упор	1		
	НУ-4.05.010-01	Упор	1		
	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx60.88.019	2		
		Гайка М20 DIN 985	2		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 20.01.019	2		
4/6 КО-5	Упаковка ящика демонтированных деталей и ЗИП		1	Ящик ЖРВИ3214 15034–01	КОО 3.0 25.040 СБ

Упаковщик № _____
 (подпись)

Контролёр № _____
 (подпись)

« _____ » _____ 20__

ООО «Сальсксельмаш»
Упаковочный лист КО-058 УЛ
Оборудование коммунальное плужное КО-5
Отвал оборотный КОО 3.0
Уп. место № 4/6
Ящик с демонтированными деталями и ЗИП

Обозначение сб. единицы или детали, стандартов или других документов	Наименование сб. единицы или детали	Кол – во	Примечание
КОО 3.0 00.020	Ось	2	
КОО 00.060М	Ось	4	
КОО 00.080М	Фиксатор	1	
ГЦ 80.40.200.000ШС (500)	Гидроцилиндр подъема	1	
КОО 3.0 00.403	Кронштейн	2	
КОО 3.0 00.404	Кронштейн	1	
КОО 3.0 00.404-01	Кронштейн	1	
КО 821.00.015	Стопор	1	
РВД 10.01.410	Рукав высокого давления	2	L = 2,6м
РВД 10.01.300.01	Рукав высокого давления	2	L = 2,3м Для задн. выводов тракт.
РВД 10.01.420.01	Рукав высокого давления	1	L = 2,1м Для задн. выводов тракт.
РВД 10.01.470	Рукав высокого давления	1	L = 3,1м
РВД 10.01.270А.01	Рукав высокого давления	1	L = 2,7м
РВД 10.01.310.01	Рукав высокого давления	1	L = 2,4м Для задн. выводов тракт.
Н 036.02.002	Штуцер переходной	4	
БРС 03.000	Муфта гидравлическая для МТЗ (папа)	4	M20x1,5
	Мешочек полипропиленовый 300x400 с деталями и болтокрепёжом	1	КО-059 УЛ
	Паспорт КО-002 П	1	Полиэт. пакет 250x360
	Комплектовочная ведомость КО-043 КВ	1	
	Упаковочные листы: КО-058 УЛ КО-059 УЛ	1 1	
	Техническое описание КО-019 ТО	1	
	Руководство по эксплуатации КО-001 РЭ	1	

Упаковщик № _____ (подпись)

Контролер № _____ (подпись)

« ____ » _____ 20 __ г.

ООО «Сальсксельмаш»
Упаковочный лист КО-059 УЛ
Оборудование коммунальное плужное КО-5
Отвал оборотный КОО 3.0
Мешочек п/п 400х300 с деталями и болтокрепежом

Обозначение сб. единицы или детали, стандартов или других документов	Наименование сб. единицы или детали	Кол – во	Примечание
ГОСТ 7798-70	Болт М8-6g х 16.58.019	2	*
ГОСТ 7798-70	Болт М16-6g х 40.88.019	4	
ГОСТ 7798-70	Болт М16-6g х 60.88.019	28	
ГОСТ 7798-70	Болт М16-6g х 90.88.019	2	
ГОСТ 7798-70	Болт М18-6g х 50.88.019	2	
ГОСТ 7798-70	Болт М20-6g х 60.88.019	2	
	Гайка М16 DIN985	4	
ГОСТ 5915-70	Гайка М16-6Н.5.019	10	
	Гайка М18 DIN985	2	
	Гайка М20 DIN985	2	
ГОСТ 6402-70	Шайба 8.65Г.019	2	*
ГОСТ 6402-70	Шайба 16.65Г.019	30	
ГОСТ 11371-78	Шайба 16.01.019	34	
ГОСТ 11371-78	Шайба 20.01.019	2	
ГОСТ 11371-78	Шайба 18.01.019	2	
КУН 01.425	Планка	4	
КУН 00.623Б	Шплинт пружинный	7	
КОО 3.0 00.802	Втулка	2	
КУН 2000.00.005	Кольцо резиновое	24	(8 шт. в запас) Упаковать в п/э мешочек с зажимом

*уложить изделия в пакет п/э с зажимом

Упаковщик № _____ (подпись)

Контролер № _____ (подпись)

« ____ » _____ 20 __ г.