

ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

**САЛЬСКАЯ СНЕГОУБОРОЧНАЯ
МАШИНА**

ССМ-2,1

П А С П О Р Т

ССМ-2,1.001П

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия	Сальская снегоуборочная машина
Марка изделия	ССМ-2,1
Обозначение изделия	Таблица №2
Год выпуска	2025 год
Заводской номер	

Навесная сальская снегоуборочная машина ССМ-2,1 (в дальнейшем снегоуборочная машина) предназначена для уборки и очистки дорог от снежных масс, удаления снежных завалов в условиях населенного пункта, дорогах, тротуаров и автомагистралях, а также в горной местности. Снегоуборочная машина агрегируется с тракторами МТЗ-80/82, МТЗ 1221, Агромаш 85ТК, приводится в действие от заднего вала отбора мощности (ВОМ) трактора.

Эксплуатация машины производится без применения ходоуменьшителя трактора. Сохраняемая при этом маневренность в совокупности с управляемостью трубой-метателем дает возможность применять ССМ-2,1 в городских условиях. Система «открытой» уборки позволяет убирать снег различной плотности: от снежной «каши» до смерзшегося, высотой снежного вала до 1 метра.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

Наименование показателей	Величина показателей
	ССМ-2,1
1. Тип приспособления	навесное
2. Агрегируется с тракторами	МТЗ 80/82, 1221, Агромаш 85ТК
3. Привод	от гидросистемы трактора
4. Производительность, т/час	500
5. Масса конструкционная, кг	
6. Дальность отброса, м	до 25 (влево, вправо)
7. Рабочая скорость, км/час	
8. Ширина захвата, м	2,1
9. Диаметр фрезы ротора, мм	700
10. Максимальная высота убираемого слоя, м	1,0
11. Габаритные размеры, мм	1600x2100x2030
12. Частота вращения фрезы ротора, об/мин	540
13. Угол разворота поворотного угла, град.	200
14. Частота вращения ВОМ трактора	1000 об/мин

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Снегоуборочная машина поставляется потребителю в частично демонтированном виде с принадлежностями, эксплуатационной и товаросопроводительной документацией.

Основная комплектация снегоуборочной машины включает в себя ССМ-2,1 согласно таблице 2.

Дополнительная комплектация -согласно таблице 3

Таблица 2

Обозначение исполнений	Наименование	Упаковочные места
ССМ-2,1	Упаковка снегоуборочной машины	1/8 ССМ-2,1
	Упаковка отвала	2/8 ССМ-2,1

Таблица 3

Обозначение исполнений	Наименование	Упаковочные места
ССМ-2,1-1 (ПВОМ)	Упаковка редуктора в обрешетку	3/8 ССМ-2,1 3-01 ССМ-2,1-мешочек
	Упаковка валов и комплектующих в обрешетку	4/8 ССМ-2,1 4-01 ССМ-2,1-мешочек
ССМ-2,1-2 (ТЗ-3,5)	Упаковка трубы загрузочной в обрешетку	5/8 ССМ-2,1 5-01/8 ССМ-2,1-мешочек

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа и эксплуатации, транспортирования, хранения, указанных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев со дня продажи, но не более 16 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок на резинотехнические изделия (уплотнительные кольца, рукава и т.д.), являющиеся составной частью снегоуборочной машины, 6 календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 10 месяцев с даты производства.

Гарантийные обязательства не распространяются на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, направляющие и т.д.), являющиеся составной частью продукции, при следующих условиях:

- продукция не введена в эксплуатацию в течение 6 месяцев с момента передачи продукции на склад дистрибьютора.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, дефекты которых произошли вследствие ДТП, использования оборудования не по назначению или в результате неправильного пользования машиной.

Срок службы снегоуборочной машины– 7 лет.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Марка машины _____

Заводской № _____

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОКК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

ТУ 28.92.30-058-00238026-2024

обозначение документа, по которому производится поставка

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д- RU.PA11.B.47007/24
выдан органом по сертификации продукции ООО «Концепт РСТ»
Срок действия декларации: с 16.12.2024 по 12.12.2029 включительно.

ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

Россия, 347628, п.Гигант Ростовской области, ул. Заводская 6
Тел. (863-72)7-80-01, 7-83-28, e-mail: salskselmash@mail.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. _____

(наименование и модификация изделия)

2. _____

(число, месяц и год выпуска)

3. _____

(заводской номер изделия)

Снегоуборочная машина полностью соответствуют чертежам, техническим и государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение - 12 календарных месяца со дня продажи, но не более 16 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок на резинотехнические изделия (уплотнительные кольца, рукава и т.д.), являющиеся составной частью изделия, 6 календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 10 месяцев с даты производства.

Гарантийные обязательства не распространяются на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, направляющие и т.д.), являющиеся составной частью продукции, при следующих условиях:

- продукция не введена в эксплуатацию в течение 6 месяцев с момента передачи продукции на склад дистрибьютора.

М.П. _____ Контроллер _____ (подпись)

1. _____

(дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя)

2. _____

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____ (подпись)